



VILY ŘEPORYJE
VÁŠ NOVÝ DOMOV

RD 01

5 + KK

Cena

24 280 000kč

Pozemek

478 m²

Užitná plocha

209 m²

Developer si vyhrazuje právo na změny.
Veškeré materiály a informace jsou pouze orientační




RD 01

1.NP

Nota: Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Všechny rozměry je nutné ověřit přímo na stavbě a případně přizpůsobit skutečnému stavu. Pokud dojde ke zjištění větších rozporů dokumentace se skutečností, bude dodavatel včas kontaktovat projektanta a zástupce investora. Za ověření rozměrů na stavbě zodpovídá dodavatel.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP							
č.m.	účel místnosti	m ²	podlaha		strop		poznámka
			oz	popis	plocha	popis	
1.01	HALA	6,70	P7	PVC	6,70	Š	PVC sokl do soklové lišty SDK podhled
1.02	VSTUP	6,20	P7	PVC	6,20	Š	PVC sokl do soklové lišty SDK podhled
1.03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3,30	P5	KD	3,30	Š	ker. sokl
1.04	ŠATNA	5,70	P5	KD	5,70	Š	PVC sokl do soklové lišty SDK podhled
1.05	LOŽNICE	32,50	P7	PVC	32,50	Š	PVC sokl do soklové lišty SDK podhled
1.06	LOŽNICE	19,40	P7	PVC	19,40	Š	PVC sokl do soklové lišty SDK podhled
1.07	LOŽNICE	20,30	P7	PVC	20,30	Š	PVC sokl do soklové lišty SDK podhled
1.08	KOUPELNA	4,10	P5	KD	4,10	Š	keram.obklad pod strop SDK podhled
1.10	GARÁŽ	18,78	P8	BM	18,78	Š	
KD - keramická dlažba,PVC - PVC, BM - betonová mazanina, Š - štuk							
UŽITNÁ PLOCHA 1.NP							98,20 m²
UŽITNÁ PLOCHA GARÁŽE							18,78 m²
ZASTAVĚNÁ PLOCHA							149,00 m²





Nota: Tento výkres nenahrazuje výrobní dokumentaci. Všechny rozměry je nutné ověřit přímo na stavbě a případně přizpůsobit skutečnému stavu. Pokud dojde ke zjištění větších rozporů dokumentace se skutečností, bude dodavatel včas kontaktovat projektanta a zástupce investora. Za ověření rozměrů na stavbě zodpovídá dodavatel.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.PP							
č.m.	účel místnosti	m ²	podlaha		strop		poznámka
			oz	popis	plocha	popis	
01.01	OBÝVACÍ POKOJ	31,60	P1	PVC	31,60	Š	PVC sokl do soklové lišty SDK podhled
01.02	KUCHYŇSKÝ KOUT/JÍDELNA	21,15	P1	PVC	21,15	Š	PVC sokl do soklové lišty SDK podhled keramický obklad za kuchyňskou linkou
01.03	SCHODIŠTĚ	4,40	P1	PVC	4,40	Š	PVC sokl do soklové lišty
01.04	KOMORA	2,50	P3	PVC	2,50	Š	PVC sokl do soklové lišty
01.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,30	P2	KD	2,30	Š	SDK podhled keramický obklad za kuchyňskou linkou
01.06	WC	1,60	P2	KD	1,60	Š	SDK podhled keramický obklad za kuchyňskou linkou
01.07	LOŽNICE	25,00	P1	PVC	25,00	Š	PVC sokl do soklové lišty SDK podhled
01.08	KOUPELNA	3,95	P2	KD	3,95	Š	SDK podhled keramický obklad za kuchyňskou linkou
KD - keramická dlažba, PVC - PVC, Š - štuk							
UŽITNÁ PLOCHA 1.PP						92,50 m²	
ZASTAVĚNÁ PLOCHA						149,00 m²	

